

アトレー / ハイゼット	S220V・G, 230V・G/ S200V・210V系
アトレー / ハイゼット	S100P・V~ 130V系
アトレー7 /ハイゼット グランカーゴ	S221G/V・231G/V系
タント /タント カスタム	L350S・360S系
ミラ /ミラ アヴィ /ミラ バン	L250S/V, L260S/V系
ミラ ジーノ	L650S・660S系
ミラ ジーノ /ジーノ 1000	L700S・701S・710S・711S系
ミラ /ミラ バン	L700S/V・710S/V系

アトレー／ハイゼット

S220V・G, 230V・G/ S200V・210V系

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分		液量[ℓ]	
EF-SE		カーゴ/ アトレー	M/T	5.0	
			A/T	4.8	
EF-VE		カーゴ/ アトレー	M/T	リヤヒーター無	5.1
				リヤヒーター付	5.5
			A/T	リヤヒーター無	4.9
				リヤヒーター付	5.3
EF-DET		アトレー	M/T	リヤヒーター無	5.1
				リヤヒーター付	5.5
			A/T	リヤヒーター無	5.0
				リヤヒーター付	5.4

アトレー／ハイゼット

S100P・V～130V系

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分		液量[ℓ]	
EF-NS		トラック	2WD	3.7	
			4WD	4.0	
		バン, アトレー		4.9	
EF-GS		トラック	2WD	4.5	
			4WD	5.0	
		バン, アトレー	リヤヒーター無	4.9	
			リヤヒーター付	5.2	
EF-ES		トラック	M/T	4.0	
			A/T	4.2	
		バン, アトレー	リヤヒーター無	4.9	
			リヤヒーター付	5.2	
EF-ZS		バン, アトレー	リヤヒーター無	4.8	
EF-TS			リヤヒーター付	5.1	
			リヤヒーター無	5.0	
リヤヒーター付			5.3		
EF-RS		バン, アトレー	M/T	リヤヒーター無	5.0
				リヤヒーター付	5.3
			A/T	リヤヒーター無	4.9
				リヤヒーター付	5.2

アトレー7 /ハイゼット グランカーゴ

S221G/V・231G/V系

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分	液量[ℓ]	
K3-VE		リヤヒーター無	M/T	7.2
			A/T	7.4
		リヤヒーター付	M/T	7.6
			A/T	7.8

タント /タント カスタム

L350S・360S系

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分	液量[ℓ]
EF-VE			3.25
EF-DET			3.25

ミラ /ミラ アヴィ /ミラ バン

L250S/V, L260S/V系

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分	液量[ℓ]
EF-SE		M/T	3.55
		A/T	3.45
EF-VE		M/T,CVT	3.35
		A/T	3.25
EF-DET		M/T	3.45
		A/T	3.35
EF-VD			3.35

ミラ ジーノ

L650S・660S系

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分	液量[ℓ]
EF-VE			3.25

ミラ ジーノ /ジーノ 1000

L700S・701S・710S・711S系

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分	液量[ℓ]
EF-VE	0.66	下記以外	3.35
		4WD・A/T	3.25
EF-DET		M/T	3.45
		A/T	3.35
EJ-VE	1.0		3.35

ミラ /ミラ バン

L700S/V・710S/V系

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分	液量[ℓ]
EF-SE		M/T	3.55
		A/T	3.45
EF-VE		下記以外	3.35
		4WD・A/T	3.25
EF-DET		M/T	3.45
		A/T	3.35

ミラ /ミラ バン

L500S~512S/ L500V・510V系

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分	液量[ℓ]
EF-CL		2WD	2.6
		4WD	2.7
EF-KL・FL			2.6~2.7
EF-GL・ZL・RL			2.7~2.8
EF-EL・JL			2.7~2.9
JB-EL・JL			

ムーヴ /ムーヴ カスタム

L150S・152S・160S系

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分	液量[ℓ]
EF-VE		M/T,CVT	3.35
		A/T	3.25
EF-DET		M/T	3.45
		A/T	3.35
JB-DET			3.55

ムーヴ /ムーヴ カスタム &エアロ

L900S・902S・910S・912S系

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分	液量[ℓ]	
EF-SE		M/T	3.55	
		A/T	3.45	
EF-VE		M/T,CVT		3.35
		A/T	下記以外	
			4WD・A/T	3.25
EF-DET		M/T	3.45	
		A/T	3.35	
JB-DET			3.55	

ムーヴ**L600S・602S・610S系**

エンジン型式	排気量[l]	区分	液量[l]
EF-GL		M/T	2.7
		A/T	2.8
EF-ZL		M/T	2.7
		A/T	2.8
EF-RL		M/T	3.1
		A/T	3.0
JB-JL			3.8

ムーヴ ラテ**L550S・560S系**

エンジン型式	排気量[l]	区分	液量[l]
EF-VE			3.25
EF-DET			3.35