

インサイト	Z E 2型
フリード / フリードスパイク	G B 3・4型
ステップワゴン / ステップワゴン スパ-ダ	R K 1~4型/R K 5~7型
ステップワゴン / ステップワゴン スパ-ダ	R G 1~4型
ストリーム	R N 6~9型
フィット	G E 6~9型
フィット アリア	K 13型
フィット ハイブリッド / フィット シャトル / フィット シャトル ハイブ	G P 1/G G 7・8/G P 2型
オデッセイ	R B 3・4型
C R-V	R E 3・4型
シビック / シビック ハイブリッド / シビック タイプ R / タイプ R 1-0	F D 1・2/F D 3型 F D 2/F N 2型

インサイト

Z E 2型

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分	液量[ℓ]
LDA-MF6	1.3		5.04

フリード / フリードスパイク

GB3・4型

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分		液量[ℓ]
L15A	1.5	フリード	～22.11	5.04
			22.11～	5.24
		フリード スパイク	～22.11	5.04
			22.11～	5.07

ステップワゴン / ステップワゴン スパ-ダ

R K 1～4型/R K 5～7型

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分			液量[ℓ]
R20A	2.0	2WD	リヤ ヒーター	無	6.7
				有	7.5
		4WD			7.5

ステップワゴン / ステップワゴン スパ-ダ

RG1～4型

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分		液量[ℓ]
K20A,	2.0	リヤ ヒーター	無	6.9
K24A	2.4		有	8.0

ストリーム

R N 6～9型

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分	液量[ℓ]
R18A	1.8		7.1
R20A	2.0	2WD	7.0
		4WD	7.1

フィット
GE6~9型

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分	液量[ℓ]
L13A	1.3	5M/T	4.91
		5A/T	5.01
		CVT	4.86
L15A	1.5	5M/T, 6M/T	4.92
		5A/T	5.02
		CVT	4.84

フィット アリア
K13型

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分	液量[ℓ]
L13A	1.3		5.5
L15A i-DSI	1.5		
L15A VTEC			5.4

フィット ハイブリッド / フィット シャトル / フィット シャトル ハイブリッド GP1/GG7・8/GP2型

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分	液量[ℓ]
LDA-MF6	1.3		5.05
L15A	1.5	2WD	5.05
		4WD	5.02

オデッセイ
RB3・4型

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分				液量[ℓ]
K24A	2.4	M, L, Li	CVT	リヤ ヒーター	無	7.4
				リヤ ヒーター	有	9.1
		Absolute	リヤ ヒーター	リヤ ヒーター	無	7.8
				リヤ ヒーター	有	9.5
		Absolute	リヤ ヒーター	リヤ ヒーター	無	7.8
				リヤ ヒーター	有	9.5

CR-V
RE3・4型

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分	液量[ℓ]
K24A	2.4	~21.9	7.1
		21.9~	6.8

シビック / シビック ハイブリッド / シビック タイプ R / タイプ R 1-0
 FD1・2/FD3型 FD2/FN2型

エンジン型式	排気量[l]	区分	液量[l]
LDA-MF5	1.3		6.0
R18A	1.8	5M/T	6.5
		5A/T	7.2
K20A	2.0	標準車	6.5
		タイプR	6.8
		タイプRユーロ	6.6