

ノート	E11型
セレナ	C26型
セレナ	C25型
マーチ	K13型
マーチ	K12型
エクストレイル	T31型
キューブ	Z12型
ティーダ / ティーダ ラティオ	C11/SC11型
フーガ	Y51型
フーガ	Y50型
フーガ ハイブリッド	HY51系
シルビア	S15型
シルビア	S14型
180SX	RS13型
スカイライン / スカイラインクーペ	V36型
スカイライン クロスオーバー	J50型
GT-R	R35型
エルグランド	E52型
エルグランド	E51型

ノート

E11型

エンジン型式	排気量[l]	区分		液量[l]
HR15DE	1.5	2WD	～20.1	5.4
			20.1～	5.7
		e・4WD		5.8
HR16DE	1.6			5.4

セレナ

C26型

エンジン型式	排気量[l]	区分	液量[l]
MR20DD	2.0	フルオートA/C + リヤクーラー付車	6.3
		デュアルA/C仕様車	8.1

セレナ

C25型

エンジン型式	排気量[l]	区分			液量[l]
MR20DE	2.0	～18.12	リヤ ヒーター	無	6.7
				付	8.2
		18.12～ 19.12	リヤ ヒーター	無	5.9
				付	7.5
		19.12～	リヤ ヒーター	無	6.7
				付	8.2

マーチ

K13型

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分	液量[ℓ]
HR12DE	1.2	2WD	5.8
		e・4WD	6.0

マーチ

K12型

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分	液量[ℓ]
CR10DE	1.0	2WD	4.9
CR12DE	1.2		
CR14DE	1.4		
HR15DE	1.5	e・4WD	5.0
			5.4

エクストレイル

T31型

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分	液量[ℓ]
MR20DE	2.0	M/T車	7.1
		CVT車	7.4
QR25DE	2.5		7.1
M9R	2.0(T)		8.4

キューブ

Z12型

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分	液量[ℓ]
HR15DE	1.5	2WD	6.6
		e・4WD	6.7

ティータ / ティータ ラティオ

C11/SC11型

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分		液量[ℓ]	
HR15DE	1.5	2WD	A/T車	6.3	
			CVT	～20.1	6.3
				20.1～	6.6
		e・4WD	6.7		
MR18DE	1.8			6.8	

フーガ

Y51型

エンジン型式	排気量[l]	区分	液量[l]
VQ25HR	2.5		8.2
VQ37VHR	3.7		8.4

フーガ

Y50型

エンジン型式	排気量[l]	区分	液量[l]
VQ25DE	2.5		8.9
VQ25HR			9.0
VQ35DE	3.5		8.9
VQ35HR			9.2
VK45DE	4.5		10.4

フーガ ハイブリッド

HY51系

エンジン型式	排気量[l]	区分	液量[l]
VQ35HR	3.5	エンジン	8.6
		高電圧冷却部	2.7

シルビア

S15型

エンジン型式	排気量[l]	区分	液量[l]
SR20DE	2.0		6.2
SR20DET	2.0(T)		

シルビア

S14型

エンジン型式	排気量[l]	区分	液量[l]
SR20DE	2.0		6.2
SR20DET	2.0(T)		

180SX

RS13型

エンジン型式	排気量[l]	区分	液量[l]
CA18DET	1.8(T)		7.0
SR20DET	2.0(T)		6.5
SR20DE	2.0		

スカイライン / スカイラインクーパ

V36型

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分		液量[ℓ]
VQ25HR	2.5			8.8
VQ35HR	3.5			9.0
VQ37VHR	3.7	6M/T	～20.12	9.1
			20.12～	8.6
		5A/T		9.0
		7A/T		8.5

スカイライン クロスオーバー

J50型

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分	液量[ℓ]
VQ37VHR	3.7		8.6

GT-R

R35型

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分		液量[ℓ]
VR38DETT	3.8(T)	～'09モデル		11.0
		'09モデル～	通常時	11.0
			スポーツ 走行時※	11.0

※スポーツ走行時は、外気温を問わず、LLC濃度を30%にする。

エルグランド

E52型

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分	液量[ℓ]
QR25DE	2.5	2WD	10.1
		4WD	9.8
VQ35DE	3.5		11.0

エルグランド

E51型

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分	液量[ℓ]
VQ25DE	2.5	～18.12	9.3
		18.12～	9.9
VQ35DE	3.5	～18.12	9.3
		18.12～	9.9