

## トヨタ

平成23年9月末時点での現行生産車

プリウス	ZVW30系
ヴィッツ	KSP130,SCP130・135,NCP131系
ヴィッツ	KSP90,SCP90,NCP91・95系
ヴォクシー/ノア	ZRR70G/W・75G/W系
パッソ	KGC30・35,NGC30系
パッソ	KGC10・15,QNC10系
アルファード/ヴェルファイア	ANH20W・25W,GGH20W・25W系
エスティマ	ACR50W・55W,GSR50W・55W系
エスティマ ハイブリッド	AHR20W系
ラクティス	NPS120・122,NCP120・122・125系
ラクティス	SCP100・NCP100・105系
シエンタ	NCP81G・85G系
アイシス	ZGM10~15,ZNM10・15,ANM10・15系
ヴァンガード	ACA33W・38W,GSA33W系
マークX	GRX130・133・135系
マークX	GRX120・121・125系
マークX Z i o	ANA10・15,GGA10系
ポルテ	NNP10・11・15系
S A I	AZK10系
b B	NNP10・11・15系

ウィッシュ	ZGE20G/W・21G・22W・25G/W系
レクサス CT	ZWA10系
レクサス IS / IS F	GSE20・21・25/USE20系
レクサス IS C	GSE20・21系
レクサス GS	GRS191・196,UZS190,URS190系
レクサス GS ハイブリッド	GRW191系
レクサス HS	ZWA10系
レクサス SC	UZZ40系
レクサス LS	USF40・41・45・46系
レクサス LS ハイブリッド	UVF45・46系
レクサス RX	AGL10W,GGL10W・15W・16W系
レクサス RX ハイブリッド	GYL10W・15W・16W系
カムリ	AVV50系
カムリ	ACV40・45系
カローラ アクシオ / カローラ フィールダー	NZE141H/G・144H/G,ZRE142H/G・144H/G系
カローラ ルミオン	NZE151N,ZRE152N・154N系
クラウン	GRS200・201・202・203・204系
クラウン コンフォート	YXS10,GXS10,TSS10系
クラウン セダン	GBS12,GXS10・12,TSS10・10H,YXS10・10H系
クラウン ハイブリッド	GWS204系

クラウン マジェスタ

URS206,UZS207系

ハイラックス サーフ

VZN210W・215W,GRN215W  
RZN210W・215W,TRN210W・215W, KDN215W系

ハリアー

ACU30W・35W,MCU30W~36W,GSU30W~36W系

ハリアー ハイブリッド

MHU38W系

iQ

KGJ10,NGJ10系

## プリウス

## ZVW30系

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分		液量[ℓ]
2ZR-FXE	1.8	エンジン	～22.10	7.3
			22.10～	7.2
		インバーターAssy		2.1

## ヴィッツ

## KSP130,SCP130・135,NCP131系

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分	液量[ℓ]
1KR-FE	1.0		4.8
1NR-FE	1.3		4.7
1NZ-FE	1.5	CVT車	5.0
		M/T車	4.8

## ヴィッツ

## KSP90,SCP90,NCP91・95系

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分	液量[ℓ]	
1KR-FE	1.0		4.8	
2SZ-FE	1.3		5.4	
2NZ-FE	1.3		4.8	
1NZ-FE	1.5	CVT車		5.1
		M/T車	17.12～	4.8
			～17.12	5.1

## ヴォクシー/ノア

## ZRR70G/W・75G/W系

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分	液量[ℓ]	
3ZR-FE, 3ZR-FAE	2.0	リヤヒーター	無	6.6
			付	8.6

パッソ

KGC30・35,NGC30系

エンジン型式	排気量[ℓ]		液量[ℓ]
1KR-FE	1.0		4.0
1NR-FE	1.3		4.5

パッソ

KGC10・15,QNC10系

エンジン型式	排気量[ℓ]		液量[ℓ]
1KR-FE	1.0		3.9
K3-VE	1.3		4.1

アルファード/ヴェルファイア

ANH20W・25W,GGH20W・25W系

エンジン型式	排気量[ℓ]		液量[ℓ]
2AZ-FE	2.4		8.2
2GR-FE	3.5		10.6

エスティマ

ACR50W・55W,GSR50W・55W系

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分		液量[ℓ]
2AZ-FE	2.4	リヤヒーター	無	6.3
			付	8.2
2GR-FE	3.5	リヤヒーター	無	8.7
			付	10.6

エスティマ ハイブリッド

AHR20W系

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分		液量[ℓ]
2AZ-FE	2.4	E/G	リヤヒーター無	7.3
			リヤヒーター付	8.9
2GR-FE	3.5	インバーターAssy + ハイブリッドトランスアンクル		3.3

## ラクティス

NPS120・122,NCP120・122・125系

エンジン型式	排気量[ℓ]		液量[ℓ]
1NR-FE	1.3		4.7
1NZ-FE	1.5		5.0

## ラクティス

SCP100・NCP100・105系

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分	液量[ℓ]
2SZ-FE	1.3		5.4
1NZ-FE	1.5	2WD	5.1
		4WD	4.7

## シエンタ

NCP81G・85G系

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分	液量[ℓ]
1NZ-FE	1.5	2WD	4.9
		4WD	4.3

## アイシス

ZGM10~15,ZNM10・15,ANM10・15系

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分		液量[ℓ]
1ZZ-FE, 2ZR-FAE	1.8	リヤヒーター	無	6.4
			付	7.9
1AZ-FSE	2.0	リヤヒーター	無	6.5
			付	8.0
3ZR-FAE	2.0	リヤヒーター	無	6.4
			付	7.9

## ヴァンガード

ACA33W・38W,GSA33W系

エンジン型式	排気量[ℓ]		液量[ℓ]
2AZ-FE	2.4		6.2
2GR-FE	3.5		8.9

マークX

GRX130・133・135系

エンジン型式	排気量[ℓ]		液量[ℓ]
4GR-FSE	2.5		9.4
2GR-FSE	3.5		9.2

マークX

GRX120・121・125系

エンジン型式	排気量[ℓ]		液量[ℓ]
4GR-FSE	2.5		9.1
3GR-FSE	3.5		9.1

マークX Z i o

ANA10・15,GGA10系

エンジン型式	排気量[ℓ]		液量[ℓ]
2AZ-FE	2.4		6.2
2GR-FE	3.5		8.7

ポルテ

NNP10・11・15系

エンジン型式	排気量[ℓ]		液量[ℓ]
2NZ-FE	1.3		4.4
1NZ-FE	1.5		4.3

S A I

AZK10系

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分	液量[ℓ]
2AZ-FXE	2.4	エンジン	7.3
		インバーターAssy	2.9

b B

NNP10・11・15系

エンジン型式	排気量[ℓ]		液量[ℓ]
K3-VE	1.3		4.15
3SZ-VE	1.5		4.4

ウィッシュ

ZGE20G/W・21G・22W・25G/W系

エンジン型式	排気量[ℓ]		液量[ℓ]
2ZR-FAE	1.8		5.5
3ZR-FAE	2.0		5.5

レクサス CT

ZWA10系

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分	液量[ℓ]
2ZR-FXE	1.8	エンジン	6.9
		インバーターAssy	2.1

レクサス IS / IS F

GSE20・21・25/USE20系

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分	液量[ℓ]
4GR-FSE	2.5	～22.8	9.1
		22.8～	10.3
2GR-FSE	3.5		9.1
2UR-GSE	5.0		11.9

レクサス IS C

GSE20・21系

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分	液量[ℓ]
4GR-FSE	2.5	～22.8	9.1
		22.8～	10.3
2GR-FSE	3.5		9.1

レクサス GS

GRS191・196,UZS190,URS190系

エンジン型式	排気量[ℓ]		液量[ℓ]
2GR-FSE	3.5		9.1
3UZ-FE	4.3		10.1
1UR-FSE	4.6		10.8

レクサス GS ハイブリッド

GRW191系

エンジン型式	排気量[ℓ]		液量[ℓ]	
2GR-FSE	3.5	エンジン	9.25	
		インバーターAssy	～22.8	2.7
			22.8～	2.8



レクサス HS

ZWA10系

エンジン型式	排気量[l]	区分	液量[l]
2AZ-FXE	2.4	エンジン	7.3
		インバーターAssy	2.9

レクサス SC

UZZ40系

エンジン型式	排気量[l]		液量[l]
3UZ-FE	4.3		9.9

レクサス LS

USF40・41・45・46系

エンジン型式	排気量[l]		液量[l]
1UR-FSE	4.6		11.0～11.1

レクサス LS ハイブリッド

UVF45・46系

エンジン型式	排気量[l]	区分	液量[l]
2UR-FSE	5.0	エンジン	11.1
		インバーターAssy	2.6

レクサス RX

AGL10W,GGL10W・15W・16W系

エンジン型式	排気量[l]		液量[l]
1AR-FE	2.7		6.7
2GR-FE	3.5		8.5

レクサス RX ハイブリッド

GYL10W・15W・16W系

エンジン型式	排気量[l]	区分	液量[l]
2GR-FXE	3.5	エンジン	11.4
		インバーターAssy	1.9

## カムリ

AVV50系

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分	液量[ℓ]
2AR-FXE	2.5	エンジン	7.2
		インバーターAssy	3.2

## カムリ

ACV40・45系

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分	液量[ℓ]
2AZ-FE	2.4		6.2

## カローラ アクシオ/カローラ フィールダー

NZE141H/G・144H/G,ZRE142H/G・144H/G系

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分	液量[ℓ]	
1NZ-FE	1.5	M/T	～20.10	5.7
			20.10～	5.6
		CTV	～20.10	5.9
			20.10～	5.8
2ZR-FE	1.8	～20.10	6.0	
2ZR-FAE		20.10～	5.9	

## カローラ ルミオン

NZE151N,ZRE152N・154N系

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分	液量[ℓ]
1NZ-FE	1.5		5.5
2ZR-FE	1.8		5.8
2ZR-FAE			

クラウン

GRS200・201・202・203・204系

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分	液量[ℓ]
4GR-FSE	2.5		9.4
3GR-FSE	3.0		
2GR-FSE	3.5		9.2

クラウン コンフォート

YXS10,GXS10,TSS10系

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分	液量[ℓ]
3Y-PE	2.0		7.0
1G-GPE			
1TR-FPE		～22.11	6.5
		22.11～	7.8

クラウン セダン

GBS12,GXS10・12,TSS10・10H,YXS10・10H系

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分	液量[ℓ]
1G-FE	2.0		6.0
1G-FE+1GM		エンジン	6.0
		インバーター	0.75
3Y-PE	2.0		7.0
1G-GPE			
1TR-FPE		～22.11	6.5
		22.11～	7.8

クラウン ハイブリッド

GWS204系

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分	液量[ℓ]
2GR-FSE	3.5	エンジン	9.3
		インバーターAssy	2.8

クラウン マジェスタ

URS206,UZS207系

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分	液量[ℓ]
3UZ-FE	4.3		10.7
1UR-FSE	4.6		10.2

ハイラックス サーフ

VZN210W・215W,GRN215W  
RZN210W・215W,TRN210W・215W, KDN215W系

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分		液量[ℓ]	
2TR-FE	2.7			8.1	
3RZ-FE				7.1	
5VZ-FE	3.4			9.0	
1GR-FE	4.0			9.8	
1KD-FTV	3.0(T)	ビスカス ヒーター	無	～16.8	10.8
			し	16.8～	11.0
			有	～16.8	11.0
			り	16.8～	11.2

ハリヤー

ACU30W・35W,MCU30W～36W,GSU30W～36W系

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分	液量[ℓ]
2AZ-FE	2.4	～16.1	6.6
		16.1～19.1	6.3
		19.1～	6.2
1MZ-FE	3.0	～16.1	9.5
		16.1～	9.4
2GR-FE	3.5		8.4

ハリヤー ハイブリッド

MHU38W系

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分	液量[ℓ]
3MZ-FE	3.3	エンジン	10.3
		インバーターAssy + ハイブリッド トランスアクスル	3.4

i Q

KGJ10,NGJ10系

エンジン型式	排気量[ℓ]	区分	液量[ℓ]
1KR-FE	1.0		4.5
1NR-FE	1.3		4.9